

2024



CELINO[®]
C O M P O N E N T E S






OLÁ, SOMOS A CELINO COMPONENTES.

Uma empresa brasileira pioneira no desenvolvimento de soluções e componentes para a indústria, em especial a de estofados.

Nosso pioneirismo na cadeia produtiva não só auxiliou na evolução de diversos setores, como também até hoje é responsável pelo lançamento de tendências nos mercados atuantes. Desde 1990 nosso olhar está voltado na busca constante de qualidade, tecnologia e inovação.




SUMÁRIO

COMPONENTES PARA ESTOFADOS	02
SISTEMAS E BASES GIRATÓRIAS	08
BASES FIXAS	11
NOSSOS SERVIÇOS	14



CELINO



SUPORTE INDICADO

suporte catraca
MANGUSTO


CATRACA MANGUSTO

	POSIÇÕES	ÂNGULOS
MANGUSTO 90°	5	90°
MANGUSTO 45°	3	45°




**COMPONENTES
PARA ESTOFADOS**

- *Blindada
- *Silenciosa
- *Compacta



CATRACA 90-180

REF.	N° DE POSIÇÕES	ÂNGULOS
90-180	6	90°
130-180	4	45°



CATRACA CE 21

REF.	N° DE POSIÇÕES	ÂNGULOS
CE 21	8	90°
CE 212	5	45°




SUPORTE INDICADO

SUPORTE PARA CATRACA 90



SUPORTE INDICADO


SUPORTE PARA CATRACA CE



CATRACA 18 (sofá cama)




REF.	N° DE POSIÇÕES	ÂNGULOS
18	4	180°-155°-130°-105°



CATRACA 21



REF.	N° DE POSIÇÕES	ÂNGULOS
21	5	90° 115° 140° 160° 180°



CATRACA 2000



REF.	N° DE POSIÇÕES	ÂNGULOS
2000	4	115° 14° 160° 180°

CONECTOR DE MÓDULOS





REFORÇO DE SOFÁ com vinco

*Opção em 400, 450, 500 e 550mm


ENCOSTO RETRÁTIL MANUAL

*Mecanismo com acionamento manual, possibilita a movimentação do encosto do sofá em diferentes posições do assento.



* medidas personalizadas

ENCAIXE PARA SOFÁ



REF.

65mm

115mm

CORREDIÇA TUBULAR


*Sistema com travas resistentes, não afrouxam e não desgastam com o uso contínuo. Desliza suavemente e possui um sistema de fácil aplicação, agilizando o processo de montagem.



* medidas personalizadas

CORREDIÇA DE CALHA

* Medidas personalizadas
* Deslize Suave
* Sistema de travamento



RODÍZIO PRETO E TRANSPARENTE



ALTURA

ACABAMENTO

38mm

Preto ou transparente

50mm

Preto ou transparente

REQUADRO DE SOFÁ

- *Fixação por parafusos
- *Medidas especiais
- *Altura 150mm
- *Desmontável
- *Pintura



PÉS PARA SOFÁS

- *Altura de 150mm/180mm
- *Fixação por parafusos
- *Medidas especiais (consulte)
- *Pintura epóxi



PÉ C01



PÉ C02



PÉ C04



PÉ C06



PÉ C07



PÉ C013



PÉ C014



PÉ C015



PÉ C016


ORELINHAS

*Ref. 15x20x2mm
*Medidas variáveis,
consulte a fábrica.




CONJUNTO ARGOLA + BUCHA

*Acabamento bruto.



ARRUELAS

*Arruela com
porca soldada.




CANTONEIRAS

*Ref. 128x28mm
*Utilizado para união de encosto
e assento de cadeira



PEÇAS ESTAMPADAS




CASQUINA DOBRADA

*Utilizado para
união de encosto
de cadeira




CHAPAS RETAS

*Ref. 58x22mm | Ref. 80x50mm | Ref. 128x28mm




**FLANGE UNIVERSAL
PARA PISTÃO PLS 03**

- *Espessura 2,65mm;
- *Furos oblongos de 12,5x8,5mm
- *Com ou sem inclinação e acompanha alavanca.



**SISTEMA DE GIRO
E BALANÇO - RELAX**

- *Acabamento pintado ou zincado;
- *Sistema de encaixe universal.



**SUPORTE Z
P. PÉ PALITO**

- *Acabamento bruto ou zincado
- *Ângulos de 10° ou 20°
- *ROSCA 5/16



**SUPORTE PARA
PÉ DE CADEIRA**


- *Acabamento bruto ou zincado.
- *DIFERENTES ANGULÇÕES
- *ROSCA 5/16



L DE MESA


REF.	ESP. DA CHAPA	ESCARIADO	DIÂMETRO DOS FUROS	A x C	ÂNGULOS
LMP	6	-	Ø5mm	112x112	90°
LMG	5	-	Ø5mm	150x150	90°
LMPE	3	8mm	Ø5mm	110x110	98°

*Acabamento bruto ou zincado.



**LINHA DE
AÇOS MOLA**

REF.	ESP. DA CHAPA	LARGURA	DIÂMETRO DOS FUROS	A x C	ÂNGULOS
P18	7,84mm	76,20mm	Ø10mm	Ø10mm	98°
P20	7,94mm	76,20mm	Ø10mm	Ø10mm	103°
P60	7,94mm	63,50mm	Ø8mm	Ø10mm	105°
P90	6,35mm	76,20mm	Ø10mm	Ø10mm	90°
P113	7,94mm	76,20mm	Ø10mm	Ø10mm	113°
L Tulipa	6,35mm	63,50mm	Ø8mm	Ø10mm	98°




**COMPONENTES
PARA CADEIRA**

- *Haste pé aranha
- *Tubo cônico
- *Coluna



**FILAMENTO
METÁLICO**

- *Sistema de presilhas com grande poder de fixação;
- *Furos oblongos, proporcionando rapidez na aplicação;
- *Alta flexibilidade resultando em um melhor acabamento.





CELINO



**CL78 - Base Circular
Giratória com esferas**



**SISTEMAS DE
BASES GIRATÓRIOS**

*Opção de giro: normal ou inteligente (mola retorno).
*Diâmetros variados.

**SISTEMA GIRATÓRIO
PARA PÉ DE MADEIRA**



*Plataforma reta ou inclinada;
*Kit contém: sistema giratório + arame em cruz;
Acabamento Preto ou Aço Corten.

**SISTEMA GIRATÓRIO PARA
PÉ DE MADEIRA BANQUETA**




*Plataforma reta ou inclinada;
*Kit contém: sistema giratório + argola (325mm)
Acabamento Preto ou Aço Corten.

**SISTEMA GIRATÓRIO PARA
PÉ PALITO DE MADEIRA**



*Plataforma reta ou inclinada;
Acabamento Preto ou Aço Corten.

**SISTEMA GIRATÓRIO
COM ESFERAS 155MM**



*Tamanho 155x15x155mm.
*Acabamento Preto ou Zincado.
*Opção com retorno por mola.

**SISTEMA GIRATÓRIO
COM ESFERAS**



*Tamanho 260mm.
*Acabamento Preto.
*Opção com retorno por mola.

**BASE GIRATÓRIA
CL77**



*Diâmetros variados
*Opção de giro: Normal
ou inteligente (mola retorno)
*Altura do perfil 50mm.

BANQUETAS E POLTRONAS

BASE CL10

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
400mm	600mm	Pintura
400mm	600mm	Cromado

*Pé aranha com 4 ou 5 hastes, sapata niveladora e plataforma reta ou inclinada.



BASE CL10 + SISTEMA RELAX

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
250mm	690mm	Pintura
250mm	690mm	Cromado

*Pé aranha com 4 ou 5 hastes, sapata niveladora e sistema de giro e balanço.



BASE CL12

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
400mm	600mm	Pintura
400mm	600mm	Cromado

*Pé aranha com 4 ou 5 hastes, sapata niveladora e plataforma reta ou inclinada.
*Póssivel utilizar pistão à gás.



BASE CL40

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
400mm	550mm	Pintura
400mm	550mm	Cromado

*Pé aranha com 4 hastes. *Sapata niveladora.
*Plataforma reta ou inclinada.



BASE CL72

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
250mm	650mm	Pintura

*Pé aranha com 4 hastes, sapata niveladora, plataforma reta ou inclinada e corte à laser.



BASE CL51

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
430mm	620mm	Pintura

*Pé aranha com 4 hastes, sapata niveladora e plataforma reta ou inclinada.



BASE CL55

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
380mm	650mm	Pintura

*Pé aranha com 4 ou 5 hastes, sapata niveladora e plataforma reta ou inclinada.



*OPÇÃO COM RELAX

BASE CL58 BANQUETA

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
710mm	460mm	Pintura

*Pé aranha com 4 hastes, sapata niveladora e plataforma reta ou inclinada.



BASE CL59

ALTURA	DIÂMETRO PÉ ARANHA	ACABAMENTOS
670mm	570mm	Pintura

*Pé aranha com 4 hastes, sapata niveladora, plataforma reta ou inclinada e corte à laser.



PADRÕES DE MADEIRA PARA AS BASES

*CL55
*CL58



Castanho

Nozes

Mel

Imbuia

Tabaco



CELINO




CL 100



BASES FIXAS

*Aço carbono
*Pintura expoxe

**BASE CL63
BICAL CADEIRA**



- *Base para cadeira;
- *Opção com braço;
- *Pintura ou cromo;
- *Tubo 5/8" em aço carbono.



**BASE CL64
BANQUETA**



- *Base tipo barra chata;
- *Pintura;
- *Barra de 38mm;
- *Aço carbono.



**BASE CL65
BANQUETA**



- *Base tipo boss;
- *Pintura ou cromo;
- *Com tubo 5/8";
- *Aço carbono.



**BASE CL62
CADEIRA**



- *Base tipo barra chata;
- *Pintura;
- *Barra de 38mm;
- *Aço carbono.



**BASE CL67
BANQUETA**




- *Estrutura para banqueta;
- *Tubo 15x15mm
- *Opção com encosto;
- *Aço carbono.

**BASE CL66
BANQUETA**



- *Estrutura para cadeira/poltrona
- *Tubo 15x15mm
- *Aço carbono.

BASE CL68



- *Base para cadeira;
- *Pintura ou cromo;
- *Tubo 5/8";
- *Aço carbono.



BASE CL69



- *Base para cadeira;
- *Pintura ou cromo;
- *Tubo 5/8";
- *Aço carbono.

OPÇÕES DE ACABAMENTOS

- *Pintura Epóxi - Preto | Aço Corten Branco | Grafite | Cinza | Dourado | Bronze | Rosé Gold;
- *Cromo;
- *Pintura automotiva, consulte a fábrica.



CL80

*Base fixa
*Pintura epóxi
*Ripas de madeira
não inclusas



CL81

*Base fixa
*Pintura epóxi
*Ripas de madeira
não inclusas



CL80.55

*Base giratória com
pés de madeira.



CL81.55

*Base giratória com
pés de madeira.



CL80.10

*Base em
aço giratória.



CL81.10

*Base em
aço fixa.



CL83

*Base fixas e
ripas aramadas.



CL84

*Base fixas e
ripas aramadas.



CL85

*Base fixas e
ripas aramadas.



CL86

*Base fixas e
ripas aramadas.

**SOLDA ROBOTIZADA**

- Precisão e melhor acabamento.

**LASER**

- Chapas e tubos.

**DOBRADEIRA CNC**

- Até 3 metros de comprimento;
- Capacidade máxima 210t.

**CURVADORA CNC**

- 5 eixos com raio variável;
- Tubos redondos: 7/16" (11,11 mm); 1/2" (12,70 mm); 5/8" (15,87 mm); 3/4" (19,05 mm); 1" (25,40 mm).
- tubos quadrados: 15x15 mm 20x20 mm.
- Barra chata: 1.1/2" (38,10 mm).

**CONIFICADORA**

- Tubos redondos: 3/4" (19,05 mm); 7/8" (22,22 mm); 1" (25,40 mm); 1.1/4" (31,75 mm); 2" (50,80 mm);
- Tubos quadrados (projetos especiais).

**CALANDRA**

- Tubos e chapas.

**PRENSA E GUILHOTINA**

Prensas progressivas, excêntricas e hidráulicas, nossas prensa são projetadas para atender demandas de até 500 toneladas.

Guilhotina para corte até 3 metros de comprimento e espessura máxima de 8mm.

**EXECUÇÃO DE PROJETOS**

Serviços de prototipagem e execução de projetos especiais em aço, com soluções inovadoras e de alta qualidade para diversas áreas de aplicação. Entregas rápidas, precisas e nas especificações técnicas exigidas.





comercial2@metalurgiacelino.com.br
comercial3@metalurgiacelino.com.br
(54) 3464.7293
(54) 9 9934.5439

Armando Marco Zanetti, 111
Tamandaré Garibaldi — RS



Acesse nossos conteúdos